


Hollandse **DESIGN DEUREN**

PREMIUM serie



Uw huis, uw deur, uw stijl.




JORDENS

Uw zekerheid met onze kwaliteit

MADE IN GERMANY HOOGWAARDIG

INNOVATIEF ENERGIEBESPAREND

MODEL BESCHERMD VEILIG



INHOUDSOPGAVE



ART DECOR-LINE

Pagina 6 - 15



MODERN

Pagina 16 - 29



NOSTALGIE

Pagina 30 - 39



KLASSIEK

Pagina 40 - 45



EXCLUSIEF

Pagina 46 - 47

TOEBEHOREN

Structuurglassoorten/sierbeglazingen	48
Uitvoeringsvarianten	49
Isolatie	50
Veiligheid	51

INDEX MODELLEN

model	pagina
150	25
200	43
217	30, 31, 32,33
306	45
346	41
414	45
420	43
1023	29
1025	25
2013	29
2014	19
2017	34,35
2328	22
2348-52	10
2349-52	10
2350-52	7
2351-52	9
2352-52	9
2353-52	11
2354-52	8
2355-52	8
2356-52	11
2360-92	15
2361-92	14
2362-92	14
2363-92	13
2364-92	12
2365-92	15
2366-92	15
2513	35
2678	39
2745	39
2746	39

model	pagina
2747	39
2748	38
2778	21
4142	43
4143	43
6172	47
6173	47
6188	23
6370	40, 41
6418	20, 21
6419	23
6420	23
6427	25
6455	45
6469	24, 25
6497	26, 27
6508	19
6516	29
6537	18,19
6547	41
6559	28
6664	46
6750	37
6751	37
6752	36, 37
6753	39
6754	44
6791-87	47
6860	27
6861	27
6864	16, 17
6876	17
6877	17

model	pagina
6878	47
6928	29



U kunt de kosteloze App “Voordeuren” installeren op uw tablet of smartphone. (Android en Apple)

Met deze App kunt u in 3 stappen bekijken welke voordeur het beste in uw woning past.



POLYTEC NEDERLAND

POLITIE
KEURMERK
VEILIG
WONEN

Veiligheidscertificaat vleugeloverdekkend deurpaneel

(bestemd voor eindklant)

Geachte klant,

Van harte gefeliciteerd met uw voordeurpaneel!

U heeft gekozen voor een kwaliteitsproduct van
POLYTEC NEDERLAND BV welke voldoet aan veiligheidseisen zoals
opgemaakt in de SKG-Kwaliteitseisen.

*Wij bevestigen dat het door u gekozen deurpaneel daadwerkelijk de weerstand verzekert
of versterkt van uw complete voordeur volgens* 

Deze veiligheidsklasse geldt voor het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) als referentie
waaraan een voordeur m.b.t. inbraakveiligheid moet voldoen.

Ronnie Poelstra, directeur
POLYTEC NEDERLAND



POLITIE
KEURMERK
VEILIG
WONEN



ART DECOR-LINE

De charme van vroegere tijden wordt door de nieuwe Art Decor-Line serie met de oud-houtlook tot uitdrukking gebracht. Authentiek, natuurlijk, rustiek en oorspronkelijk! Houtdesign in zijn mooiste vorm. Houtstructuren, die in twee verschillende richtingen lopen, geven een levendig en natuurlijk effect. De V-groeven in kleurtoon diepzwart (RAL 9005), dragen bij aan een mooi accent.

Hierdoor ontstaat een bijzondere dieptewerking, welke ook als designelement tot uitdrukking komt.



Model 2350-52 Art Decor-Line | V-groef RAL 9005 diepzwart | Decor Mountain Oak | **Optioneel:** Vleugeloverdekkend | **Glas:** G 1418 gezandstraald glas met heldere strepen | **Greep:** 9241-21 zwart staallook, montage af fabriek

ART DECOR-LINE

| Detail |
Greep 9243-21 21 zwart staallook



2355-52

A



2354-52

B

A | **Model 2355-52** | Art Decor-Line |
V-groef RAL 9005 diepzwart |
Decor Monument Oak
Optioneel: Vleugeloverdekkend |
Glas Madras Pave blank
Greep: 1043-13 Edelstaal, montage
af fabriek

B | **Model 2354-52** Art Decor-Line |
V-groef RAL 9005 diepzwart |
Decor Turner Oak
Optioneel: Vleugeloverdekkend | Glas
Satinato blank
Greep: 9243-21 Zwart staallook,
montage af fabriek



2352-52

C

C | **Model 2352-52** Art Decor-Line |
V-groef RAL 9005 diepzwart |
Decor Mountain Oak
Optioneel: Vleugeloverdekkend |
Glas Mastercarré blank
Greep: 9241-21 Zwart staallook,
montage af fabriek



2351-52

D

D | **Model 2351-52** RAL 9016 wit |
V-groef RAL 9005 diepzwart
Optioneel: Vleugeloverdekkend |
Glas Satinato blank
Greep: 1041-13 Edellaal, montage
af fabriek

ART DECOR-LINE

| Detail |
Aluminium greep geëloxeerd
9543-40 met decor-inlage
Desert Oak



2349-52

A



2348-52

B

A | **Model 2349-52** Art Decor-Line |
V-groef RAL 9005 diepzwart |
Decor Mountain Oak
Glas: G 1419 gezandstraald glas met
heldere strepen
Optioneel: Vleugeloverdekkend
Greep: 1041-13 Edellaal, montage
af fabriek

B | **Model 2348-52** Art Decor-Line |
V-groef RAL 9005 diepzwart |
Decor Desert Oak
Optioneel: Vleugeloverdekkend | Glas
Satinato blank
Greep: 9543-40 aluminium met
decor-inlage, montage af fabriek



2356-52

C



2353-52


D

C | **Model 2356-52** Art Decor-Line |
V-groef RAL 9005 diepzwart |
Decor Monument Oak
Glas: G 1416 gezandstraald glas met
helder motief
Optioneel: Vleugeloverdekkend
Greep: 9241-13 Edellaal, montage
af fabriek

D | **Model 2353-52** RAL 9016 blank |
V-groef RAL 9005 diepzwart
Extra: Vleugeloverdekkend |
Glas Satinato blank
Greep: 9027-13 Edellaal, montage
af fabriek

ART DECOR-LINE


| Detail |
V-groef RAL 9005 diepzwart



2364-92

A

A | **Model 2364-92** RAL 9016 wit |
V-groef RAL 9005 diepzwart
Optioneel: Vleugeloverdekkend
Greep: 9028-13 Edellaal, montage
af fabriek



2364-92

B

B | **Model 2364-92** Art Decor-Line |
V-groef RAL 9005 diepzwart |
Decor Turner Oak
Optioneel: Vleugeloverdekkend
Greep: 9242-21 Zwart staallook,
montage af fabriek

| Afbeelding rechts |
Model 2363-92 Art Decor-Line |
V-groef RAL 9005 diepzwart |
Decor Monument Oak
Optioneel: Vleugeloverdekkend
Glas zijlicht: G 500-25 gezandstraald
glas met een heldere rand
Greep: 9242-21 Zwart staallook,
montage af fabriek



ART DECOR-LINE



2362-92

A



2361-92

B



2361-92

C

A | **Model 2362-92** Art Decor-Line |
V-groef RAL 9005 diepzwart |
Decor Monument Oak
Optioneel: Vleugeloverdekkend
Greepschale: V 106 Edellaal,
montage af fabriek

B | **Model 2361-92** RAL 9016 blank |
V-groef RAL 9005 diepzwart
Optioneel: Vleugeloverdekkend
Greep: 1041-13 Edellaal, montage
af fabriek

C | **Model 2361-92** Art Decor-Line |
V-groef RAL 9005 diepzwart |
Decor Desert Oak
Optioneel: Vleugeloverdekkend
Greep: 1041-13 Edellaal, montage
af fabriek



2365-92

D

D | **Model 2365-92** Art Decor-Line |
V-groef RAL 9005 diepzwart |
Decor Mountain Oak
Optioneel: Vleugeloverdekkend
Greep: 9543-40 aluminium met
decor-inlage, montage af fabriek



2366-92

E

E | **Model 2366-92** Art Decor-Line |
V-groef RAL 9005 diepzwart |
Decor Monument Oak
Optioneel: Vleugeloverdekkend
Greep: 9244-21 Zwart staallook,
montage af fabriek



2360-92

F

F | **Model 2360-92** Art Decor-Line |
V-groef RAL 9005 diepzwart |
Decor Mountain Oak
Optioneel: Vleugeloverdekkend
Greep: 9241-21 Zwart staallook,
montage af fabriek




Model 6864-53 opliggende lisenen
Optioneel: kleur RAL 7016 |
vleugeloverdekkend
Greep: 9028-13 edelstaal



Detail:
Voorbeeld opliggende lisenen



Detail:
Voorbeeld gelijkliggende lisenen



6877-53 opliggende lisenen **A**
6877-54 gelijkliggende lisenen



6864-53 opliggende lisenen **B**
6864-54 gelijkliggende lisenen



6876-53 opliggende lisenen **C**
6876-54 gelijkliggende lisenen

A Model 6877-53 opliggende lisenen
Optioneel: kleur RAL 7016
antracietgrijs | structuurglas reflo |
vleugeloverdekkend
Greep: 1071-13 edelstaal / echt hout |
montage af fabriek

B Model 6864-53 opliggende lisenen
Optioneel: kleur RAL 7012
bazaltgrijs | structuurglas satinato
blank | vleugeloverdekkend
Designgreep: V 105 edelstaal |
montage af fabriek

C Model 6876-53 opliggende lisenen
Optioneel: kleur RAL 3004 purperrood |
structuurglas satinato blank |
vleugeloverdekkend
Greep: 1044-13 edelstaal | montage af
fabriek



Model 6537-71 edelstalen design ornament
gelijkliggend

Optioneel: kleur RAL 7001 zilvergrijs |
structuurglas satinato blank | vleugel-
overdekkend | design stootplaat SB 703-1 |
Greep: 9028-13 edelstaal | montage af
fabriek



6508-71

A



6508-61

B



6537-50

C



2014-50

D

- A Model 6508-71** edelstalen design ornament gelijkliggend
Glas: gezandstraald glas met een heldere rand | **Optioneel:** kleur RAL 7016 antracietgrijs | vleugeloverdekkend | **Greep:** 9028-13 edelstaal | montage af fabriek
- C Model 6537-50**
Glas: G 1182 zandstraaldesign met horizontale en verticale filigrane, heldere strepen | **Optioneel:** kleur RAL 7001 zilvergrijs | vleugeloverdekkend | design stootplaat SB SB 710-9 | **Designgreep:** V 105 edelstaal | montage af fabriek
Brievenbus: V 244 E edelstaal

- B Model 6508-61** met geheel glazen zijdeel
Glas: G 1257 gezandstraald glas met heldere strepen
Optioneel: vleugeloverdekkend
Greep: 1030-13 edelstaal | montage af fabriek
- D Model 2014-50**
Optioneel: kleur RAL 7016 antracietgrijs | vleugeloverdekkend | weldorpel kunststof gewelfd SB 750-2
Deurknop: 1064-13-G edelstaal



Model 6418-50

Glas: gezandstraald glas met een heldere rand

Optioneel: kleur RAL 7016 antracietgrijs | vleugeloverdekkend | design stootplaat SB 710-9

Greep: 9026-13 edelstaal



6418-71

A



6418-61

B



2778-61

C



2778-50

D



2778-62

E

A Model 6418-71 edelstalen design ornament gelijkliggend
Glas: structuurglas satinato blank
Optioneel: kleur RAL 9005 diepzwart | vleugeloverdekkend | design stootplaat SB 703-1
Greep: 1043-13 edelstaal | montage af fabriek

B Model 6418-61
Optioneel: structuurglas madras uadi blank
Greep: 1021-13 edelstaal
Brievenbus: V 244 E edelstaal

C Model 2778-61
Glas: structuurglas satinato blank
Optioneel: kleur RAL 3004 purperrood
Garnituur: V 345 E edelstaal
Brievenbus: V 244 E edelstaal

D Model 2778-50
Glas: G 500-20 zandstraal design met een heldere rand
Garnituur: V 343 edelstaal

E Model 2778-62
Glas: structuurglas satinato blank
Optioneel: kleur RAL 7016 antracietgrijs | vleugeloverdekkend
Garnituur: V 343 edelstaal



Model 2328-50

Glas: G 500-20 zandstraaldesign met een heldere rand

Optioneel: kleur RAL 7016 antracietgrijs | vleugeloverdekkend |
design stootplaat SB 703-1

Greep: 9028-13 edelstaal | montage af fabriek



6188-52

A



6420-50

B



6419-61

C



6419-50

D

- A Model 6188-52**
Glas: structuurglas satinato blank
Optioneel: kleur RAL 7016 antracietgrijs | |
 vleugeloverdekkend
Greep: V 100 edelstaal geïntegreerd


- C Model 6419-61**
Glas: kleur RAL 7016 antracietgrijs |
 gezandstraald glas met een heldere rand
Greep: 9024-13 edelstaal

- B Model 6420-50**
Glas: structuurglas madras opus blank
Optioneel: kleur RAL 7016 antracietgrijs |
 vleugeloverdekkend | design stootplaat
 SB 710-9
Greep: 1071-13 edelstaal/echt hout |
 montage af fabriek

- D Model 6419-50**
Glas: structuurglas satinato blank
Optioneel: kleur RAL 7001 zilvergrijs
Greep: 1039-13 edelstaal



Model 6469-76 met geheel glazen zijdelen |
edelstalen ornament | edelstalen sierbeugels V 56
Optioneel: kleur RAL 7016 antracietgrijs | structuurglas satinato
blank | vleugeloverdekkend | design stootplaat SB 710-9
Greep: 1017-13 edelstaal | montage af fabriek



Detail: Model 6469-76 edelstalen design ornament gelijkliggend | edelstalen sierbeugels V 56



6469-76

A

- A Model 6469-76** edelstalen design ornament gelijkliggend | edelstalen sierbeugels V 56
Optioneel: kleur RAL 3004 purperrood | structuurglas chinchilla blank | vleugeloverdekkend | design stootplaat SB 710-9
Greep: 1017-13 edelstaal | montage af fabriek



6427-71

B

- B Model 6427-71** edelstalen design ornament gelijkliggend
Optioneel: kleur RAL 7016 antracietgrijs | structuurglas madras pave blank | vleugeloverdekkend | design stootplaat SB 710-9
Greep: 1038-13 edelstaal | montage af fabriek



1025-50

C

- C Model 1025-50**
Glas: G 500-20 zandstraaldesign met een heldere rand
Greep: 9022-13 edelstaal



150-71

D

- D Model 150-71** edelstalen design ornament en applicatie gelijkliggend
Glas: G 500-25 zandstraaldesign met een heldere rand
Optioneel: kleur RAL 7016 antracietgrijs | vleugeloverdekkend | edelstalen stootplaat softline SB 700-6
Greep: 9037-13 edelstaal



Model 6497-90 met geheel glazen zijdeel
Optioneel: kleur RAL 7016 antracietgrijs |
vleugeloverdekkend | design stootplaat SB 710-9
Glas zijdeel: satinato blank
Greep: 1073-13 edelstaal/renolitfolie | montage af fabriek



6497-90

A



6497-90

B



6860-92

C



6861-92

D

- A Model 6497-90**
Optioneel: kleur RAL 7016 antracietgrijs |
 vleugeloverdekkend
Schaalgreep: V 103 edelstaal, geïntegreerd

- B Model 6497-90**
Optioneel: decor AnTEAK |
 vleugeloverdekkend |
 design stootplaat SB 710-9
Schaalgreep: V 107 edelstaal, geïntegreerd

- C Model 6860-92** met geheel glazen zijdeel
Optioneel: vleugeloverdekkend | design
 stootplaat SB 710-9
Glas zijdeel: G 1189 zandstraaldesign
 met een heldere rand en heldere strepen
Designgreep: V 105 edelstaal | montage af fabriek

- D Model 6861-92** met glazen zijdeel
Optioneel: kleur RAL 7016 antracietgrijs |
 vleugeloverdekkend | design stootplaat SB 703-1
Glas zijdeel: G 1190 zandstraaldesign
 met een heldere rand en heldere strepen
Greep: 1042-13 edelstaal | montage af fabriek



Model 6559-52 met geheel glazen zijdelen
Glas: G 913 zandstraaldesign met heldere strepen
Optioneel: kleur RAL 7016 antracietgrijs | vleugeloverdekkend | design stootplaat SB 710-9
Greep: 1039-13 edelstaal | montage af fabriek



2013-61

A



1023-61

B



6928-61

C



6516-50

D

A Model 2013-61

Optioneel: kleur RAL 7016 antracietgrijs | structuurglas satinato blank | vleugeloverdekkend | weldorpel SB 750-2
Deurknop: 1064-13-G edelstaal
Brievenbus: V 244 E edelstaal

B Model 1023-61

Optioneel: kleur RAL 7016 antracietgrijs | | structuurglas satinato blank
Greep: 9022-13 edelstaal
Brievenbus: V 244 E edelstaal

C Model 6928-61

Glas: G 1154 zandstraaldesign met een heldere rand en heldere strepen
Optioneel: decor nussbaum | vleugeloverdekkend | design stootplaat SB 710-9
Greep: 1008-13 edelstaal

D Model 6516-50 met geheel glazen zijdeel


Glas: G 957 zandstraaldesign met heldere rand en heldere strepen
Optioneel: edelstalen siergreep V 41
Greep: 1064-13 edelstaal | montage af fabriek



Model 217-10 met zwart sierrooster 9885 PB
Glas: structuurglas artista blank
Optioneel: decor dennengroen | cassette |
vleugeloverdekkend | weldorpel kunststof/gewelfd
SB 750-2
Greep: 342-1



Detail:
Model 217-10 | sierrooster 9885 PB



217-10

A

Vleugeloverdekkende
deurpanelen uit de
Hollandse
DESIGN DEUREN
voldoen aan het



217-90

B



217-10

C

A Model 217-10 met zijpaneel en met zwart sierrooster 9885 PB
Glas: structuurglas artista blank
Optioneel: decor dennengroen | cassette
Greep: 9002-1

B Model 217-90
Optioneel: decor dennengroen
Greep: 9001-1 messing titaan
Deurspion: 729-1 messing titaan
Brievenbus: 244-1 messing titaan

C Model 217-10 met wit sierrooster 9885 P
Optioneel: decor antracietgrijs | cassette
Greep: 9022-13
Brievenbus: V 244 E edelstaal



Model 217-10 met zwart sierrooster 9885 PB
Glas: structuurglas artista blank
Optioneel: vleugeloverdekkend |
weldorpel kunststof/gewelfd SB 750-2
Greep: 764-13



Techniek

Glas

Exclusief

Klassiek

Nostalgie

Modern

Art Decor-Line



Model 2017-10 met zwart sierrooster 9885 PB
Glas: structuurglas artista blank
Optioneel: vleugeloverdekkend | cassette |
weldorpel kunststof/gewelfd SB 750-2
Greep: 1093-5



Detail:
Model 2017-10
SB 750-2 weldorpel kunststof/gewelfd met
houtstructuur



2017-10

A

Vleugeloverdekkende
deurpanelen uit de
Hollandse
DESIGN DEUREN
voldoen aan het



2017-90

B



2513

C

- A** Model 2017-10 met zijpaneel en met zwart sierrooster 9885 PB
Glas: structuurglas artista blank
Optioneel: decor antraciet | vleugeloverdekkend | cassette | weldorpel SB 750-2 kunststof/gewelfd
Deurknop: 1064-13-G edelstaal

- B** Model 2017-90
Optioneel: decor dennengroen | vleugeloverdekkend
Deurknop: 1064-13-G edelstaal
Brievenbus: V 244 E edelstaal

- C** Model 2513 met zwart sierrooster V-95
Glas: structuurglas artista blank
Optioneel: cassette
Greep: 1069-21



Model 6752-10 met zwart sierrooster V-160

Glas: blank

Optioneel: decor antracietgrijs |

vleugeloverdekkend |

weldorpel kunststof/gewelfd SB 750-2

Greep: 342-1

De afmeting van het buitenste ornament wordt in verhouding gezet tot de afmeting van het deurpaneel.



Detail:
Model 6750-10/6750-62/6751-10/6752-10
Sierrooster V-160



Detail:
De roosters V-160 worden vervaardigd uit
massief smeedijzer en vervolgens thermisch
verzinkt.



6750-10

A



6751-10

B



6752-10

C



6750-62

D

- A Model 6750-10**
met zwart sierrooster V-160
Glas: blank
Optioneel: vleugeloverdekkend |
weldorpel kunststof/gewelfd SB 750-2
Deurknop: 1064-13-G edelstaal

- B Model 6751-10**
met zwart sierrooster V-160
Glas: blank
Optioneel: decor dennengroen |
vleugeloverdekkend | cassette
weldorpel kunststof/gewelfd SB 750-2
Deurknop: 1064-13-G edelstaal

- C Model 6752-10**
met zwart sierrooster V-160
Glas: blank
Optioneel: decor antracietgrijs |
vleugeloverdekkend |
weldorpel kunststof/gewelfd SB 750-2
Deurknop: 1064-13-G edelstaal

- D Model 6750-62**
met zwart sierrooster V-160
Glas: blank
Optioneel: decor quartzgrijs
Deurknop: 1064-13-G edelstaal

De afmeting van het buitenste ornament van
model 6752-10 wordt in verhouding gezet tot
de afmeting van het deurpaneel.



Model 2748-10

Optioneel: decor antracietgrijs | structuurglas
chinchilla blank | vleugeloverdekkend | weldorpel
kunststof/gewelfd SB 750-2

Deurknop: 1064-13-G edelstaal

Brievenbus: V 244 E edelstaal



2747-10

A



2745-10

B

A Model 2747-10

Optioneel: decor antracietgrijs | G 2009
echt glas-in-lood met artista bruin en
kathedral blank

Greep: 9022-13

B Model 2745-10

Glas: Blank

Optioneel: vleugeloverdekkend |
weldorpel kunststof/gewelfd SB 750-2

Deurknop: 1064-13-G edelstaal



2678-61

C



2746-10

D



6753-60

E

C Model 2678-61

Optioneel: decor AnTEAK |
structuurglas satinato blank |
vleugeloverdekkend |
weldorpel/gewelfd SB 750-2

Deurknop: 1064-13 G edelstaal

Brievenbus: V 244 E edelstaal

D Model 2746-10

Optioneel: decor donkerrood |
structuurglas satinato blank |
vleugeloverdekkend

Greep: 763-2

E Model 6753-60

Optioneel: structuurglas satinato blank |
vleugeloverdekkend | weldorpel kunststof/
gewelfd SB 750-2

Deurknop: 1064-13-G edelstaal

Brievenbus: V 244 E edelstaal



Model 6370-10

Glas: blank

Optioneel: decor dennengroen |
vleugeloverdekkend | cassette

Greep: 9022-13 edelstaal



6547-10

A



6547-10

B



6370-10

C



346-10

D

- A Model 6547-10**
Glas: G 756 geslepen V-groef op halftransparant glas met heldere facetgeslepen glasstenen
Optioneel: decor antracietgrijs | cassette
Greep: 1038-13 edelstaal

- B Model 6547-10**
Optioneel: decor grijs | zandstraaldesign met een heldere rand | cassette | vleugeloverdekkend
Greep: 9036-13 edelstaal
Brievenbus: V 244 E edelstaal

- C Model 6370-10**
Optioneel: structuurglas satinato blank | cassette | vleugeloverdekkend
Greep: 9022-13 edelstaal

- D Model 346-10**
Optioneel: kleur RAL 6009 dennengroen | structuurglas ijsbloemenglas | cassettes
Deurknop: 1090-13-G edelstaal



Detail:
Model 200-10 | G 160 echt glas-in-lood



200-10

A



4143-10

B

A Model 200-10

Glas: G 160 echt glas-in-lood
zwart met ijsbloemenglas
G 160 echt glas-in-lood in zwart of
blauw leverbaar

Optioneel: cassette

Greep: 763-2

B Model 4143-10

Glas: G 225 echt glas-in-lood
zwart met ijsbloemenglas
G 225 echt glas-in-lood zwart of
blauw leverbaar

Optioneel: decor zilvergrijs | cassette

Greep: 9018-6 chroom



Detail:
Model 420-10 |
G 177 echt glas-in-lood



4142-10

C



420-10

D

C Model 4142-10

Glas: G 144 echt glas-in-lood
blauw met geslepen figuratie en
gotik blank

Optioneel: cassette

Greep: 8767-13 edelstaal

D Model 420-10

Glas: G 177 glas-in-lood met barock
blank en ornament 521 blank

Optioneel: decor antracietgrijs | cassette

Greep: 764-12 edelstaal gestraald

A modern grey door with a white frame and a small window, set in a brick wall. The door has a white frame and a small window with a grey frame. The door is set in a brick wall. The door has a white frame and a small window with a grey frame. The door is set in a brick wall. The door has a white frame and a small window with a grey frame. The door is set in a brick wall.

Model 6754-62


Optioneel: decor basaltgrijs |
weldorpel kunststof/gewelfd 750-2

Deurknop: 543-21 zwart gestructureerd

Brievenbus: V 244-21 zwart gestructureerd



Detail:
Model 6754-62
Ornament gestructureerd/gelakt



Detail:
Model 306-11
G 605 satinato blank met gerilde glasstrepen
en heldere facetgeslepen glasstenen



6455-10

A

A Model 6455-10
Optioneel: structuurglas
chinchilla blank | kleur
RAL 7016 antracietgrijs
Greep: 9022-13 edelstaal
Brievenbus: V 244 E edelstaal



306-11

B

B Model 306-11
Glas: G 605 satinato blank met gerilde
glasstrepen en heldere facetgeslepen
glasstenen
Greep: 8767-13 edelstaal




414-15

C

C Model 414-15
Optioneel: decor dennengroen |
structuurglas chinchilla blank | cassette
Greep: 9022-13 edelstaal
Brievenbus: V 244 E edelstaal



Model 6664-84 Art-Corten
Optioneel: structuurglas satinato blank
Greep: 1044-13 edelstaal | montage af fabriek



6172-84 opliggende lisenen **A**



6173-83 opliggende lisenen **B**



6878-85 opliggende lisenen **C**



6791-87 **D**

A Model 6172-84 opliggende lisenen |
Art-corten
Greep: 1042-13 edelstaal | montage af
fabriek

C Model 6878-85 opliggende lisenen |
Art-steel
Glas: G 1164 zandstraaldesign met
heldere strepen
Greep: 9027-13 edelstaal | montage af
fabriek


B Model 6173-83 opliggende lisenen |
Art-beton
Glas: G 1240 zandstraaldesign met
heldere strepen
Greep: 1044-13 edelstaal | montage af
fabriek

D Model 6791-87 Art-Stone
met gezandstraald motief |
vleugeloverdekkend
Greep: 9028-13 edelstaal | montage af
fabriek

Structuurglassoorten

Structuurglassoorten zorgen voor transparantie of discretie.


Wij hebben zes mogelijkheden van structuurglassoorten voor u afgebeeld, maar leveren bijna elk structuurglassoort.



Zandstraaldesign met een heldere rand




Satinato blank



Artista blank



Gotik blank



Chinchilla blank



Orna 504

Uitvoeringsvarianten

Inzetdeurpaneel of vleugeloverdekkend deurpaneel?

Wij bieden u drie verschillende uitvoeringsvarianten voor de diverse stijlen. Vormt u zich een beeld en kies voor een inzetdeurpaneel of voor een éénzijdig -of tweezijdig vleugeloverdekkend deurpaneel.

Over het algemeen worden inzetdeurpanelen in de deurvleugel gemonteerd. Dit kunt u herkennen aan het kunststof profiel tussen de deurvulling en het deurprofiel. Een vleugeloverdekkend deurpaneel

oogt royaler. De deurvleugel wordt aan de buitenzijde elegant overlapt.


Onze tip: Indien u bij de uitvoering geen compromis wenst, is de tweezijdig vleugeloverdekkende uitvoering de beste keuze. Een strakke uitvoering biedt -zowel buiten als binnen- een strakke vormgeving. De andere voordelen van deze variant zijn de optimale isolatie en onderhoudsvriendelijkheid.

Opties buitenzijde: inzetpaneel of vleugeloverdekkend paneel



Opties binnenzijde: inzetpaneel of vleugeloverdekkend paneel






Deur 1970
ca. 30-50 mm
bouwdiepte, en-
kele beglazing,
enkel scharnier-
punt, zonder
dichtingen.




Standaard isolatie

2-voudige beglazing, binnenste glasschijf gecoat,
argon-gasvulling in de glastussenruimte,
"warme" brug bij de beglazingen.
U-waarde van het glas: $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}^{**}$
U-waarde van het deurpaneel* inclusief begla-
zing bij een 28 mm deurpaneeldikte: $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$



Isolatiepakket 1

3-voudige beglazing, binnenste- en buitenste glasschijf gecoat,
argongasvulling in de glastussenruimte, "warme" brug bij de
beglazingen.
Isolatiekern, hoog-isolerend.
U-waarde van het glas: $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}^{**}$
U-waarde van het deurpaneel* inclusief beglazing
bij 42 mm deurpaneeldikte: $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
Deze uitvoering voldoet aan de eisen van passief wonen.



Isolatiepakket 2

4-voudige beglazing, binnenste- en buitenste glasschijf gecoat,
argon-gasvulling in de glastussenruimte, "warme" brug bij de
beglazingen.
Isolatiekern, hoog-isolerend.
U-waarde van het glas: $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}^{**}$
U-waarde van het deurpaneel* inclusief beglazing bij
90 mm deurpaneeldikte: $0,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
Deze uitvoering voldoet aan de eisen van passief wonen.



* Alle berekeningen zijn op basis van model 6508, bij een afmeting van 1000 x 2000 mm.
** Sierbeglazingen (bijvoorbeeld glas-in-lood) hebben afwijkende U-waarden.



Deur 1970
ca. 30-50 mm
bouwdiepte, en-
kele beglazing,
enkel scharnier-
punt, zonder
dichtingen.

Veiligheidspakket 1

Geteste veiligheid van de deur naar de normen van veiligheidsklasse RC1 N (EN 1627:2011)

Beglazing buitenzijde bestaat uit 6 mm dik veiligheidsglas. De beglazing wordt omlopend in de lichtuitsnede verlijmd.

Veiligheidspakket 2

Geteste veiligheid van de deur naar de normen van veiligheidsklasse RC2 N (EN 1627:2011)

De dekplaten bestaan uit hoog weerstandsbestendig materiaal.

Beglazing buitenzijde bestaat uit 4 mm dik float- of structuurglas.

float- of structuurglas 4 mm
hoog inbraakwerend



Veiligheidspakket 3 (alleen bij gesloten Modelen)

Geteste veiligheid van de onbeglaasde deur naar de normen van veiligheidsklasse RC3 (= WK3, Duitse Widerstandsklasse / EN 1627:2011)

In het midden van de isolatie-inlage wordt een 2 mm dikke staalplaat verlijmd. In combinatie met de hoog slagvaste oppervlakte zorgt dit voor een zeer hoge inbraakwerendheid voor gesloten, onbeglaasde Modelen.

staalplaat
hoog inbraakwerend



Hollandse **DESIGN DEUREN**



Made in Germany

Van de marktleider van hoogwaardige deurpanelen kunt u eersteklas kwaliteit en duurzaamheid verwachten.

Wij garanderen u, dat de productie voor 100 % in Duitsland plaatsvindt.

Jordens Kunststoffen BV

Antoni van Leeuwenhoekstraat 2-4
3331 ET ZWIJNDRECHT

www.jordens.nl